



210020349289



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1353

检验报告

TEST REPORT

广东省潮州市质量计量监督检测所

国家食品软包装产品及设备质量检验检测中心 (广东)





注 意 事 项

- 1、报告无主检、审核、批准人签字（章）和检验专用章无效；
- 2、报告涂改无效；
- 3、复印报告书未重新加盖红色“检验专用章”无效；
- 4、样品由客户提供时，报告的结果仅适用于该样品；
- 5、对检验结果有异议，应于收到报告之日起15天内向检验单位提出，逾期视为认可报告结果；
- 6、送检样品及委托方信息均由委托方填写，本单位不对其真实性及完整性负责。

CAUTION

- 1、 This report will be invalid without the signatures of the inspector, or without the special testing stamp of the institute.
- 2、 This report will be invalid if altered.
- 3、 Any duplicate will be invalid without restamped the special testing stamp in red.
- 4、 The entrusted test report is only responsible to the provided samples.
- 5、 Disagreement against this report, if any, should be offered to the inspector within 15days since receiving this report.
- 6、 The inspector will assume no responsibility for its authenticity and integrity, that information of the samples and the consignor is provided.



№: WT(22)-GB-0089

广东省潮州市质量计量监督检测所
国家食品软包装产品及设备质量检验检测中心（广东）
检 验 报 告

表号： TR-BZ-01

共 2 页 第 1 页

产品名称	塑料购物袋	规格 型号	370mm×(235+120)mm 厚度： 30 μm
商标 (标称)	----	样品 等级	----
生产日期 /批号/编号	— /-----	检验类别	委托检验
委托单位名称、联系 电话及地址	东莞市宏盛源环保科技有限公司、18926266606 东莞市厚街镇新围社区厚新北路 52 号		
生产单位名称、联系 电话及地址	东莞市宏盛源环保科技有限公司、18926266606 东莞市厚街镇新围社区厚新北路 52 号		
委托日期	2022.01.13	委托人	蔡木城
样品数量	30 只	样品特征及状态	完好
委托单编号	DWHSY001	验讫日期	2022.01.21
检测环境说明	温度：21℃ ~ 25℃ 相对湿度：50 % ~ 55 %		
检验依据	GB/T 21661-2020《塑料购物袋》		
检 验 结 论	共检 7 项，检验结果见第 2 页。 复印报告未重盖红色“检验专用章”无效 2022 年 01 月 24 日		
备 注	1、本报告的检测结果仅适用于委托方提供的样品，样品信息由委托方提供 2、材质：PE-HD。产品为非食品直接接触用塑料购物袋。产品公称承重：2kg		

批准：

审核：

主检：

检验单位地址：广东省潮州市潮州大道凤新东路质监大院内 电话：0768-2802325


广东省潮州市质量计量监督检测所
国家食品软包装产品及设备质量检验检测中心（广东）
检 验 报 告

表号： TR-BZ-01

共 2 页 第 2 页

复印报告未重盖红色检验专用章无效

序号	检验项目		标准条款	单位符号	标准指标		检测结果	单项评价
1	标识要求		GB/T 21661-2020 中 5.1	----	非食品接触用塑料购物袋应明确标识产品名称、标准编号、规格、公称承重、材质与组分、生产厂家及环保声明和安全声明		符合	符合
2	感官要求	颜色	GB/T 21661-2020 中 5.4	----	-----		白色	----
		异嗅		----	塑料购物袋不应有明显异嗅		符合	符合
		外观		----	袋膜应均匀、平整，不应存在有碍使用的气泡、穿孔（不包括设计透气孔）、塑化不良、鱼眼僵块、丝纹、挂料线、皱折（不包括折边等正常折叠引起的折痕）等瑕疵		符合	
3	提吊试验		GB/T 21661-2020 中 5.5	----	三个袋均无破裂、断裂		三个袋均无破裂、无断裂	符合
4	跌落试验			----	三个袋均无破裂		三个袋均无破裂	符合
5	漏水性			----	三个袋均不滴水		三个袋均不滴水	符合
6	封合强度			N/15mm	公称承重<6kg	≥6	顶部：28 底部：16	符合
7	落镖冲击			个	不破裂数≥8		10	符合
以下空白								

审核： 

主检： 

